The moment of happiness

Karat FAUCET



reddot award 2018
winner

» October 2018

Karat FAUCET

Globo BY Karat FAUCET

NIKLES

KF UNIQUE SELLING POINTS



NEOPERL
German Technology



Fluhs
Germany's manufacturer



MARUWA
Japan's manufacturer



Body
Made from **"Brass Cu 60%"** imported from Italy, strong and durable.

Aerator by
NEOPERL
German Technology
which water saving more than general aerators.

Fluhs
Germany's manufacturer
use more than 500,000 times.

MARUWA
Japan's manufacturer
use more than 600,000 times.

High-grade Rubber seal and O-ring seal
Heat resistant up to 60 degree
Celsius Durability with no leak.

Chrome coating
Shiny with Nickel and Chrome coating
(Thicker than other brands)

PVD Coating Technology
Physical Vapour Deposition

Icon Index

SHOWER SPRAY FUNCTION: ระบบการปรับน้ำ ของฝักบัว



Single Function
ปรับน้ำ 1 ระดับ



Two Functions
ปรับน้ำ 2 ระดับ



Three Functions
ปรับน้ำ 3 ระดับ



Four Functions
ปรับน้ำ 4 ระดับ



Five Functions
ปรับน้ำ 5 ระดับ



Six Functions
ปรับน้ำ 6 ระดับ

FAUCET TYPE: ประเภทก๊อกน้ำ



Cold Water Tap
ก๊อกน้ำเย็น



Hot & Cold Mixer
ก๊อกผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

VALVE SYSTEMS: ระบบวาล์ว



Ceramic Valve System
ระบบวาล์วเซรามิคแบบหมุน 90 องศา



Ceramic Cartridge System
ระบบวาล์วเซรามิคแบบก้านโยก



ปากกรองน้ำ นีโอเพิร์ล

ประหยัดน้ำมากกว่าปากกรองน้ำทั่วไปโดยปริมาณน้ำที่ออกจากปากกรองนีโอเพิร์ลเพียง 3.73 ลิตร/นาที/บาร์ (มาตรฐาน มอก. ปริมาตรน้ำไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/บาร์)

ผลิตโดย บริษัท นีโอเพิร์ล ประเทศเยอรมนี



วาล์วเซรามิค ฟลุชส์ (Fluhs)

สำหรับก๊อกน้ำแบบมือหมุน
จากประเทศเยอรมนี แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม
ใช้งานยาวนานกว่า 500,000 ครั้ง และง่ายต่อการบำรุงรักษา
สามารถซื้ออะไหล่ทดแทนได้

ผลิตโดย บริษัท ฟลุชส์ ประเทศเยอรมนี



วาล์วเซรามิค คาร์ทริจ มารูวา

สำหรับก๊อกน้ำแบบก้านโยก
จากประเทศญี่ปุ่น อายุการใช้งานยาวนานกว่า 600,000 ครั้ง
แข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม สามารถปรับและควบคุมปริมาณการไหลของน้ำ ลดเสียงน้ำทำให้เงียบ และป้องกันกัดกร่อน

ผลิตโดย บริษัท มารูวา ประเทศญี่ปุ่น

thermo mento happiness karat faucet




บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530

เคยเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทก๊อกน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ ฟลัชวาล์ว ชุดก้านกดชำระ ฝักบัวอาบน้ำและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่หลากหลาย สวยงาม ทนทาน มีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



07
Faucet
Solutions



65
Bathroom Accessory
Solutions




79
Shower
Solutions



101
Flush Valve Accessory &Fitting
Solutions



125
Globo
Brand



161
Nikles
Brand

Karat
FAUCET



karat
FAUCET


FAUCET SOLUTIONS




SCARLETT
Series
รุ่น สกาเล็ต

Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

SCARLETT Series





BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-73-620-53


Basin Mixer Faucet (Rose Gold)
(without pop up)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า สีโรสโกลด์ (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.0 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Rose Gold
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-PVD Rose Gold





BOX
H17.5xL88.5xW44

Unit : mm

◆ KRS-073-780-53


Rain Shower Set (Rose Gold)

ก๊อกผสมติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อน สีโรสโกลด์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 7.8 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 6.8 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 7.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Rose Gold
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-PVD Rose Gold





BOX 0910-312
H60xL42xW37
16 boxes/carton

Unit : mm

◆ KA-73-341-53

Rinsing Spray with Stainless Hose 120 cm & Bracket
(Rose Gold)

ชุดฉีดชำระ พร้อมสายและขอแขวน
สีโรสโกลด์ (สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Rose Gold
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-PVD Rose Gold


PVD Coating Technology
แวววาวสดใส ทนทาน
ไร้รอยขีดข่วน

PVD Coating คืออะไร?

PVD หรือ Physical Vapour Deposition คือ การตกตะกอนของ
ไอสสาร ในระบบสูญญากาศด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิววัสดุที่ทันสมัย
เพื่อสังเคราะห์ฟิล์ม ลงบนผลิตภัณฑ์ ทำให้ผิววัสดุแวววาวสดใส
หรูหรา บำรุงรักษาง่าย ทนต่อการขีดข่วน และการสึกกร่อน

Accessory Solutions อุปกรณ์ห้องน้ำ

SCARLETT Series



BOX 0910-312
H60xL42xW37
34 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-73-112-53

Towel Hook (Rose Gold)

ขอแขวนผ้าแบบคู่ สีโรสโกลด์

Colour Available : Rose Gold
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-PVD Rose Gold



BOX 0910-312
H60xL42xW37
24 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-73-312-53

Tissue Holder with Cover (Rose Gold)

ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด สีโรสโกลด์

Colour Available : Rose Gold
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-PVD Rose Gold



BOX 0910-303
H35xL81xW50
18 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-73-611-53

Towel Bar (Rose Gold) 60 cm


ราวแขวนผ้าเดี่ยว สีโรสโกลด์ ยาว 60 ซม.

Colour Available : Rose Gold
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-PVD Rose Gold



BOX 0910-303
H35xL81xW50
3 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-73-711-53

Towel Shelf (Rose Gold) 60 cm

ชั้นวางของ สีโรสโกลด์ ยาว 60 ซม.

Colour Available : Rose Gold
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-PVD Rose Gold



BOX 0910-311
H37xL50xW34
70 boxes/carton

Unit : mm




◆ KA-73-252-53

Waste Basin Drain with Push (Rose Gold)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด สีโรสโกลด์ (มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Rose Gold
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-PVD Rose Gold


ASTER
Series
รุ่น แอสเธอร์





BOX 0910-312
H60xL42xW37
30 boxes/carton

Unit : mm


◆ KF-10-100-50

Basin Cold Water Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
ปากกรองสามารถปรับลำน้ำได้

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
15 boxes/carton

Unit : mm


◆ KF-10-111-50

Raised Basin Cold Water Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
ปากกรองสามารถปรับลำน้ำได้

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
66 boxes/carton

Unit : mm


◆ KF-10-470-50

Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower)
ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 14.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-10-511-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.7 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-10-531-50

Wall Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดผนัง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
57 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-10-401-50

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: 7 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


LUXE
Series
รุ่น ลุกซ์

NEW Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
6 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-44-128-50

Single Lever Basin Mixer Faucet 8 inches

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-44-215-50

Bath Mixer Faucet With Hand Shower & Diverter

ก๊อกผสมติดบนอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
พร้อมฝักบัวสายอ่อนและที่สลับทางน้ำ


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 5.9 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 5.8 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-44-714-50

Bath Mixer Faucet With Hand Shower & Diverter

ก๊อกผสมติดบนอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก
พร้อมฝักบัวสายอ่อนและที่สลับทางน้ำ

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 5.5 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 5.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


FLAMINGO
Series
รุ่น ฟลามิงโก



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



KF-43-620-50


Single Lever Basin Mixer Faucet (without pop up)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm



KF-43-621-50


Single Lever Raised Basin Mixer Faucet (without pop up)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง แบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm



KF-43-927-50


Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Mixer Faucet

ก๊อกซิงค์ผสมแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-43-640-50

Single Lever Concealed Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าฝังผนังแบบก้านโยก


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-43-860-50

Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
(without shower head)

ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวก้านแข็ง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
16 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-43-861-50

Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
with Diverter (without shower head)

ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar


อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


BIG BEN
Series
รุ่น บิ๊กเบน

Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

BIG BEN Series



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-18-610-50

Single Lever Basin Cold Water Faucet (without pop up)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-18-620-50

Single Lever Basin Mixer Faucet (with pop up)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมป๊อปอัพ


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-18-860-50

Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
(without shower head)

ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวก้านแข็ง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-18-861-50

Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
with Diverter (without shower head)

ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวก้านแข็ง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-18-760-50


Single Lever Wall Mounted Shower Mixer Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก ติดผนัง
สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-18-780-50


Single Lever Wall Mounted Shower Mixer Faucet
(without shower set)

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก ติดผนัง สำหรับชุดฝักบัว
Rain Shower ขนาด Ø 3/4 นิ้ว (6 หุน)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-18-720-50


Single Lever Wall Mounted Bath Mixer Faucet
with Diverter (without hand shower set)

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ติดผนัง
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-18-917-50

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink
Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



ROCCIA
Series
รุ่น ร็อกเซีย

NEW



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-25-610-50

Single Lever Basin Cold Water Faucet (without pop up)


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-25-620-50

Single Lever Basin Mixer Faucet (without pop up)


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-25-917-50

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink
Cold Water Faucet


ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยกติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-25-927-50


Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Mixer Faucet

ก๊อกซิงค์ผสมแบบก้านโยกติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-25-640-50

Single Lever Concealed Basin Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าฝังผนังแบบก้านโยก


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-25-720-50

Single Lever Wall Mounted Bath Mixer Faucet
with Diverter (without hand shower set)

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ติดผนัง
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-25-760-50

Single Lever Wall Mounted Shower Mixer Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก ติดผนัง
สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-25-860-50


Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
(without shower head)

ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 9.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
12 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-25-861-50


Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
with Diverter (without shower head)

ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
64 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-25-870-50(8)

Single Lever Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: 10.3 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Faucet Solutions ก๊อกน้ำ



NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
30 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-07-100-50


Basin Cold Water Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 4.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-311
H37xL50xW34
51 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-07-470-50


Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)
ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-39-610-63

Single Lever Basin Cold Water Faucet
Stainless (SUS 304)


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-39-611-63

Single Lever Raised Basin Cold Water Faucet
Stainless (SUS 304)


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูง
(สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

NEW



BOX 0910-311
H37xL50xW34
56 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-46-871-63

Single Lever Wall Mounted Cold Water Faucet
with Diverter (without hand shower set)
Stainless (SUS 304)


ก๊อกเดี่ยวติดผนังพร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter)
สำหรับฝักบัวสายอ่อน (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 9.1 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
5 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-31-916-63

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Mixer Faucet Stainless (SUS 304)


ก๊อกซิงค์ผสมแบบก้านโยกติดบนเคาน์เตอร์ (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.3 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
12 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-37-511-63

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet Stainless (SUS 304)


ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์(สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
12 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-37-517-63

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet Stainless (SUS 304)


ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์(สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

Made to order



Unit : mm



◆ KF-41-771-50

Floor Standing Mixer Faucet Square Shape
(Hand Shower + Diverter)


ก๊อกผสมลงอ่างแบบตั้งขึ้นจากพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน (ทรงเหลี่ยม)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 7.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



Unit : mm



◆ KF-42-771-50


Floor Standing Mixer Faucet Round Shape
(Hand Shower + Diverter)

ก๊อกผสมลงอ่างแบบตั้งขึ้นจากพื้น
พร้อมฝักบัวสายอ่อน (ทรงกลม)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 7.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ HB100B-50C

Basin Cold Water Faucet


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านปัดยาว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.9 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ HB401-50C

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านปัดยาว


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-12-100-50

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (หมุนเปิด-ปิดน้ำที่ปากก๊อก)


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.8 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
54 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-12-870-50

Single Lever Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxs/carton

Unit : mm



◆ KF-12-610-50

Single Lever Basin Cold Water Faucet
(without pop up)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-21-610-50

Single Lever Basin Cold Water Faucet (without pop up)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.7 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-27-916-55

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet 360 degree (Black)


ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยกติดบนเคาน์เตอร์ ปรับทิศทางได้ 360 องศา (สีดำ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.9 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-32-611-50


Single Lever Raised Basin Cold Water Faucet (without pop up)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.1 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-34-610-50


Single Lever Basin Cold Water Faucet (without pop up)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.1 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-34-870-50

Single Lever Wall Mounted Cold Water Faucet (without hand shower set)


ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


DRACO
Series
รุ่น ดราโก้



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm




◆ KF-20-610-50

Single Lever Basin Cold Water Faucet (without pop up)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-20-620-50


Single Lever Basin Mixer Faucet (with pop up)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมป๊อปอัพ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-20-621-50


Single Lever Raised Basin Mixer Faucet (without pop up)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order







BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-20-760-50


Single Lever Wall Mounted Shower Mixer Faucet
(without hand shower set)


ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก ติดผนัง
สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium







BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-20-720-50


Single Lever Wall Mounted Bath Mixer Faucet
with Diverter (without hand shower set)

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ติดผนัง
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm

◆ KF-20-927-50

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Mixer Faucet


ก๊อกซิงค์ผสมแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


CASTER
Series
รุ่น แคสเตอร์





BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm


◆ KF-30-610-50

Single Lever Basin Cold Water Faucet (without pop up)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm


◆ KF-30-620-50

Single Lever Basin Mixer Faucet (with pop up)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมป๊อปอัพ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm


◆ KF-30-760-50

Single Lever Wall Mounted Shower Mixer Faucet
(without hand shower set)
ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก ติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm


◆ KF-30-720-50

Single Lever Wall Mounted Bath Mixer Faucet
with Diverter (without hand shower set)
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ติดผนัง
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm




◆ KF-30-927-50

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Mixer Faucet
ก๊อกซิงค์ผสมแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-30-860-50


Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
(without shower head)
ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-30-861-50


Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
with Diverter (without shower head)
ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


HAWK
Series
รุ่น ฮอว์ก



BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ HO29-50

Single Lever Basin Cold Water Faucet (without pop up)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.7 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ HO27-50

Single Lever Basin Mixer Faucet (with pop up)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมป๊อปอัพ


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.7 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ HO40-50

Single Lever Wall Mounted Shower Mixer Faucet (without hand shower set)

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก ติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 13 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm



◆ HO50-50

Single Lever Wall Mounted Bath Mixer Faucet with Diverter (without hand shower set)

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ติดผนัง พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter) สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

HAWK Series

Made to order





Unit : mm

◆ HO60-50

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.9 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

◆ HO601-50(PCA)

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet (PCA SPRAY Aerator)

ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์ พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ รุ่น PCA SPRAY

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

BOX 0910-311
H37xL50xW34
13 boxes/carton



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ HO62-50

Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.6 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ HO30-50

Single Lever Wall Mounted Cold Water Faucet (without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ HO72-50I

Single Lever Concealed Shower Cold Water Faucet (without shower head)

ก๊อกเดี่ยวฝังผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


SAVANA
Series
รุ่น ซาวาน่า



BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-26-610-50


Single Lever Basin Cold Water Faucet (without pop up)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-26-620-50


Single Lever Basin Mixer Faucet (with pop up)
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมป๊อปอัพ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-26-720-50


Single Lever Wall Mounted Bath Mixer Faucet
with Diverter (without hand shower set)
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบก้านโยก ติดผนัง
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter)
สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 9 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-26-870-50

Single Lever Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)


ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-26-760-50

Single Lever Wall Mounted Shower Mixer Faucet
(without hand shower set)


ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก ติดผนัง
สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
12 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-26-780-50

Single Lever Wall Mounted Shower Mixer Faucet
(without shower set)

ก๊อกผสมยืนอาบแบบก้านโยก ติดผนัง
สำหรับชุดฝักบัว Rain Shower ขนาด Ø 1/2 นิ้ว (4 หุน)


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

MAJIC
Series
รุ่น เมจิค







BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm

MJ60-50


Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink
Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm

MJ61-50


Single Lever Deck Mounted Kitchen Sink
Mixer Faucet

ก๊อกซิงค์ผสมแบบก้านโยก ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm

MJ30-50

Single Lever Wall Mounted
Cold Water Faucet (without hand shower set)


ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order





BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm

MJ72-50I

Single Lever Concealed Shower
Cold Water Faucet (without shower head)

ก๊อกเดี่ยวฝังผนังแบบก้านโยก สำหรับฝักบัวก้านแข็ง


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 10 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


IRIS
Series
รุ่น ไอริส

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
30 boxes/carton

Unit : mm



◆ IR20-50C

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm



◆ IR07-50C

Basin Mixer Faucet (without pop up)

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (ไม่มีป๊อปอัพ)

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
56 boxes/carton

Unit : mm



◆ IR82-50C

Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


SWAN
Series
รุ่น สวอน



BOX 0910-312
H60xL42xW37
19 boxes/carton

Unit : mm



SW10-50C

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.7 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm



SW81-50C

Wall Mounted Shower Mixer Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 13.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
70 boxes/carton

Unit : mm



SW82-50C

Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 13 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
57 boxes/carton

Unit : mm



SW91-50R1

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: 12.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



ALPHA
Series
รุ่น แอลฟา



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-100B-50

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
30 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-611-50

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.6 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
57 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-401-50

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
57 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-410-50

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (แบบใส่สายยาง)


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-531-50

Wall Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยว ติดผนัง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-511-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยว ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
56 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-450-50


Concealed Shower Cold Water Faucet
(without shower head)

ก๊อกเดี่ยวฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 13 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
66 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-470B-50


Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-476B-50


Wall Mounted Cold Water Faucet
(with hand shower set - chrome)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยม

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-01-476B-11

Wall Mounted Cold Water Faucet
(with hand shower set - white)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาว


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


GAMMA
Series
รุ่น แกมม่า

GAMMA Series





BOX 0910-311
H37xL50xW34
36 boxes/carton

Unit : mm

◆ EC-03-100B-50

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
57 boxes/carton

Unit : mm

◆ EC-03-401-50

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
57 boxes/carton

Unit : mm

◆ EC-03-410-50

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (แบบใส่สายยาง)


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm

◆ EC-03-511-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยว ติดบนเคาน์เตอร์


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm

◆ EC-03-531-50

Wall Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยว ติดผนัง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-311
H37xL50xW34
51 boxes/carton

Unit : mm

◆ EC-03-470B-50


Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm

◆ EC-03-476B-50


Wall Mounted Cold Water Faucet
(with hand shower set - chrome)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยม

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm

◆ EC-03-476B-11

Wall Mounted Cold Water Faucet
(with hand shower set - white)


ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


SIGMA
Series
รุ่น ซิกม่า



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-04-100B-50

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
57 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-04-401-50

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-04-511-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยว ติดบนเคาน์เตอร์


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ EC-04-531-50

Wall Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยว ติดผนัง

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order





BOX 0910-311
H37xL50xW34
56 boxes/carton

Unit : mm

EC-04-450-50


Concealed Shower Cold Water Faucet
(without shower head)

ก๊อกเดี่ยวฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 13 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
66 boxes/carton

Unit : mm

EC-04-470B-50


Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm

EC-04-476B-50


Wall Mounted Cold Water Faucet
(with hand shower set - chrome)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยม

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm

EC-04-476B-11

Wall Mounted Cold Water Faucet
(with hand shower set - white)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



AUTO SENSOR CLOSING FAUCET

ก๊อกแบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์

Karat FAUCET

AUTO SENSOR CLOSING KNOWLEDGE






Battery warning

เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3.9 v. สัญญาณไฟจะกระพริบเตือน

When the battery voltage is under 3.9 v. the sensor indicator will flash quickly as the warning.



Detection zone

เมื่อมือผู้ในระยะ 150 มม. ด้านหน้าเซ็นเซอร์ น้ำจะไหลทันที และจะหยุดไหลเมื่อมือออกจากระยะดังกล่าว หรือเมื่อใช้งานเกิน 30 วินาที

Water instanly flows when placing hand within 150 mm in front of the faucet 's sensor and promptly stops when moving hands or using more than 30 sec.

AC Electric version

รุ่นใช้ไฟฟ้า

เหมาะสำหรับห้องน้ำที่มีความถี่การใช้งานมากกว่า 100 ครั้ง/วัน หรือเดินสายไฟเพื่อต่อเข้ากล่องควบคุม (Control Box) เรียบร้อยแล้ว

Suitable for bathroom with more than 100 usage per day or bathroom already equipped with electical wirings.


DC Battery version

รุ่นใช้แบตเตอรี่

เหมาะสำหรับห้องน้ำที่มีความถี่การใช้งานน้อย ประมาณ 120 ครั้ง/วัน หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่สะดวกต่อการเดินสายไฟ

Suitable for bathroom with more than 120 usage per day or bathroom not ready for new electical wirings.

Dimension for Installation



กล่องควบคุมการทำงาน


- อุปกรณ์ทุกชิ้นจะอยู่ในกล่องควบคุม เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา
- กล่องควบคุมเคลือบด้วยเรซิ่น มีฝาปิด 2 ชั้น เพื่อป้องกันน้ำและความชื้น

Control Box

- Every part is included for easy maintenance.
- Electronic parts are protected with coated resin and double cover.

Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

AUTO SENSOR CLOSING FAUCET



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-11-011-50(E)


Auto Sensor Closing Faucet (with electric power)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ แบบใช้ไฟฟ้า

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-13-015-50


Auto Sensor Closing Faucet
(with battery power & electric power)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
แบบใช้ได้ทั้งไฟฟ้า และแบตเตอรี่

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW **Made to order**



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-14-015-63

Auto Sensor Closing Faucet
(with battery power & electric power)
Stainless (SUS 304)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
แบบใช้ได้ทั้งไฟฟ้า และแบตเตอรี่ (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: 3.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

AUTO SENSOR CLOSING FAUCET



NEW **Made to order**



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-15-015-50


Auto Sensor Closing Faucet
(with battery power & electric power)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
แบบใช้ได้ทั้งไฟฟ้า และแบตเตอรี่

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ KF-16-015-50

Auto Sensor Closing Faucet
(with battery power & electric power)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ
แบบใช้ได้ทั้งไฟฟ้า และแบตเตอรี่


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

AUTO CLOSING FAUCET

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
32 boxes/carton

Unit : mm



◆ BAP1-50


Auto Closing Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบกดปิดอัตโนมัติ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 0.25 Litre/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
32 boxes/carton

Unit : mm



◆ BAP1-50(PCA)


Auto Closing Faucet - PCA SPRAY Aerator
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบกดปิดอัตโนมัติ
พร้อมปากกรองประหยัดน้ำ รุ่น PCA SPRAY


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 0.25 Litre/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order





BOX 0910-308
H19xL28xW27
1 boxes/carton

Unit : mm



◆ KD-01-001-11

Automatic Hand Dryer
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ


Karat FAUCET

BATHROOM ACCESSORY SOLUTIONS



Accessory Solutions อุปกรณ์ห้องน้ำ

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
28 boxes/carton

Unit : mm




KB-01-132-63

Towel Hook Stainless (SUS 304)

ขอแขวนผ้า (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
3 boxes/carton

Unit : mm




KB-01-932-63

Towel Bar 60 cm Stainless (SUS 304)

ชั้นวางผ้ายาว 60 ซม.(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
3 boxes/carton

Unit : mm



KB-04-932-63


Towel Bar 60 cm Stainless (SUS 304)

ชั้นวางผ้ายาว 60 ซม.(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

NEW





BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm

KB-13-351-11

Tissue Holder , Shelf and Towel Hook

ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางของ
และขอแขวนในตัว

Colour Available : White, Stainless
Materials Body : ABS, Stainless SUS304




ZIRCON
Series
รุ่น เซอคอน

Accessory Solutions อุปกรณ์ห้องน้ำ

ZIRCON Series





BOX 0910-311
H37xL50xW34
54 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-11-111-50

Towel Hook

ขอแขวนผ้า

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
28 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-11-312-50

Tissue Holder with Cover

ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
20 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-11-611-50

Towel Bar 60 cm

ราวแขวนผ้าเดี่ยว ยาว 60 ซม.

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-11-612-50

Double Towel Bar 60 cm

ราวแขวนผ้าคู่ ยาว 60 ซม.

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
3 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-11-912-50

Towel Shelf
Size 600x145x257 mm (Ø 20 mm)

ชั้นวางผ้า

ขนาด 600x145x257 มม. (Ø 20 มม.)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm



◆ KB-11-712-50

Glass Shelf 50 cm


ชั้นวางของแบบกระจก ยาว 50 ซม.

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

GARNET
Series
รุ่น การ์เนต



Stainless SUS 304



BOX 0910-311
H37xL50xW34
54 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-12-132-ST

Towel Hook Stainless (SUS 304)

ขอแขวนผ้า (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-12-233-ST

Soap Holder Stainless (SUS 304)

ที่วางสบู่ (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-12-331-ST

Tissue Holder Stainless (SUS 304)

ที่ใส่กระดาษชำระ (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-311
H37xL50xW34
25 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-12-531-ST

Towel Ring Stainless (SUS 304)

ห่วงแขวนผ้า (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm

◆ KB-12-631-ST

Towel Bar (60 cm) Stainless (SUS 304)


ราวแขวนผ้าเดี่ยว ยาว 60 ซม. (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

TOPAZ
Series
รุ่น โทปาซ



Stainless SUS 304



BOX 0910-311
H37xL50xW34
54 boxes/carton


Unit : mm



◆ KB-42-131-ST

Towel Hook Stainless (SUS 304)
ขอแขวนผ้า (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-312
H60xL42xW37
28 boxes/carton


Unit : mm



◆ KB-42-332-ST

Tissue Holder with Cover Stainless (SUS 304)
ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-312
H60xL42xW37
19 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-42-532-ST

Towel Holder Stainless (SUS 304)
ที่แขวนผ้า (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

Stainless SUS 304



BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-42-631-ST

Towel Bar 60 cm Stainless (SUS 304)

ราวแขวนผ้าเดี่ยว ยาว 60 ซม.
(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304



BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm




◆ KB-42-632-ST

Double Towel Bar 60 cm Stainless (SUS 304)

ราวแขวนผ้าคู่ ยาว 60 ซม.
(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304



BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm



◆ KB-42-732-ST

Glass Shelf 60 cm Stainless (SUS 304)

ชั้นวางของแบบกระจก ยาว 60 ซม.
(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



GRAB BAR

ราวทรงตัว


Karat FAUCET


GRAB BAR KNOWLEDGE


ระยะติดตั้งเพื่อการใช้งาน


Recommended practical installtion distances.


ระยะติดตั้งโดยประมาณ หน่วย มม.
Approximated installation distance unit mm.













ระยะติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยภายในบ้าน

Safety distances for installtion for home usage






ระยะติดตั้งโดยประมาณ หน่วย มม.
Approximated installation distance unit mm.

GRAB BAR


Stainless SUS 304



KB-12-831-ST35

Handrail 35 cm Ø 32 mm Stainless (SUS 304)
ราวทรงตัว ความยาว 35 ซม. (Ø 32 มม.)
(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304




KB-12-831-ST60

Handrail 60 cm Ø 32 mm Stainless (SUS 304)
ราวทรงตัว ความยาว 60 ซม. (Ø 32 มม.)
(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

Made to order




KB-12-831-ST90

Handrail 90 cm Ø 32 mm Stainless (SUS 304)
ราวทรงตัว ความยาว 90 ซม. (Ø 32 มม.)
(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

Made to order



KB-12-831-ST120


Handrail 120 cm Ø 32 mm Stainless (SUS 304)
ราวทรงตัว ความยาว 120 ซม. (Ø 32 มม.)
(สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

Accessory Solutions อุปกรณ์ห้องน้ำ

GRAB BAR

Stainless SUS 304



BOX
H10xL70xW50

Unit : mm




◆ KB-12-832-ST(L)

Handrail L-Shape 60x40 cm Ø 32 mm
Stainless (SUS 304)

ราวทรงตัว รูปตัวแอล ขนาด 60x40 ซม.
(Ø 32 มม.) (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304



BOX
H8xL75xW60

Unit : mm




◆ KB-12-833-ST(T)

Handrail T-Shape 70x60 cm Ø 32 mm
Stainless (SUS 304)

ราวทรงตัว รูปตัวที ขนาด 70x60 ซม.
(Ø 32 มม.) (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304



BOX
H8xL55xW25

Unit : mm




◆ KB-12-834-ST(V)

Handrail V-Shape 30x30 cm Ø 32 mm
Stainless (SUS 304)

ราวทรงตัว รูปตัววี ขนาด 30x30 ซม.
(Ø 32 มม.) (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

Made to order



BOX
H21xL80xW21

Unit : mm




◆ KB-12-838-ST(S)

Handrail Swingable (For Toilet) Ø 32 mm
Stainless (SUS 304)

ราวทรงตัวแบบสวิงสำหรับโถสุขภัณฑ์
(Ø 32 มม.) (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304

TOWEL SHELF



BOX 0910-303
H35xL81xW50
3 boxes/carton

Unit : mm



◆ KB-06-912-50

Towel Shelf
Size 615x150x215 mm

ชั้นวางผ้า
ขนาด 615x150x215 มม. (Ø 12.5 มม.)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


Karat FAUCET

SHOWER SOLUTIONS




RAIN SHOWER

ชุดฝักบัว Rain Shower



RAIN SHOWER

NEW





◆ KRS-035A-470

Rain Shower Set With Wall Mounted Shower Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 11.5 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 5.0 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 7.0 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



NEW

◆ KRS-038-000


Rain Shower Set With Diverter and Shelf

ชุดฝักบัว Rain Shower พร้อมฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ และสายต่อเข้าก๊อก พร้อมชั้นวางของ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 5.9 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 6.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



Shower Solutions อุปกรณ์อาบน้ำ

RAIN SHOWER

NEW





◆ KRS-010-780

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower Mixer Faucet
ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 1 ระดับ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10.0 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 4.8 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 7.3 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

◆ KRS-032-780-63

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower Mixer Faucet
Stainless (SUS 304)
ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 5 ระดับ
(สแตนเลส 304)


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 9.2 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 7.9 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Materials Body : Stainless SUS304
Coating Type : Stainless



NEW



NEW



BOX
H18xL97xW48

Unit : mm



◆ KRS-011-780-63

Ceramic Valve System | Hot & Cold Mixer | 1-Function | THERMOSTAT

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower Mixer Faucet
Stainless (SUS 304)

ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 1 ระดับ (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 9.1 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 5.8 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 6.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : Stainless SUS304
Coating Type : Stainless

◆ KRS-031-000R1

1-Function

Rain Shower Set with Diverter


ชุดฝักบัว Rain Shower
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter)
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 1 ระดับ
และสายต่อเข้าก๊อก (ไม่รวมก๊อกน้ำ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 4.8 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 7.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium






BOX
H10xL89xW38

Unit : mm

Shower Solutions อุปกรณ์อาบน้ำ

RAIN SHOWER

Made to order



BOX
H10xL89xW38

Unit : mm



◆ KRS-031-760

Rain Shower Set with Wall Mounted
Shower Mixer Faucet

ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 1 ระดับ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 8 Litres/minute @ 1 Bar

Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 4.8 Litres/minute @ 1 Bar

Flow Rate: หัวฝักบัว 7.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

◆ KRS-031-870

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 1 ระดับ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10.3 Litres/minute @ 1 Bar


Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 4.8 Litres/minute @ 1 Bar

Flow Rate: หัวฝักบัว 7.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium




Made to order



BOX
H10xL89xW38


Unit : mm

Made to order



BOX
H10.5xL128xW43

Unit : mm



◆ KRS-024-780

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower Mixer Faucet
ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 5 ระดับ
และหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 20x20 ซม.

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 6.5 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 8.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


◆ KRS-024-780(R2)

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower Mixer Faucet
ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 5 ระดับ
และหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 30x30 ซม.


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 6.5 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 8.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium




Made to order




BOX
H10.5xL128xW43

Unit : mm



BOX
H7xL105xW41.5

Unit : mm



◆ KRS-035A-000

3-Function

Rain Shower Set with Diverter

ชุดฝักบัว Rain Shower
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter)
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ
และสายต่อเข้าก๊อก (ไม่รวมก๊อกน้ำ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 5 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

◆ KRS-035A-870

Ceramic Cartridge System | Cold water Tap | 3-Function

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower Cold Water Faucet


ก๊อกเดี่ยวติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10.5 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 5 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX
H7xL105xW41.5

Unit : mm



BOX
H13xL130xW44.5

Unit : mm



◆ KRS-027-720R1

Rain Shower Set
with Wall Mounted Bath Mixer Faucet

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 3 ระดับ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 7 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

◆ KRS-002-780

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower Mixer Faucet

ก๊อกผสมยืนอาบติดผนัง
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
และฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 5 ระดับ


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ก๊อกน้ำ 10 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 6.5 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 7.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



Made to order



BOX
H12xL128xW44


Unit : mm



SHOWER HEAD

ชุดอุปกรณ์ฝักบัวก้านแข็ง

SHOWER HEAD



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-06-312-50

Rain Shower Head Ø 20 cm Stainless (SUS 304)


หัวฝักบัว Rain Shower
แบบกลม ขนาด Ø 20 ซม. (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : Stainless SUS 304
Coating Type : Stainless

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
8 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-06-313-50

Rain Shower Head Ø 30 cm Stainless (SUS 304)


หัวฝักบัว Rain Shower
แบบกลม ขนาด Ø 30 ซม. (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : Stainless SUS 304
Coating Type : Stainless

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-06-352-50

Rain Shower Head 20x20 cm Stainless (SUS 304)


หัวฝักบัว Rain Shower
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20x20 ซม. (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : Stainless SUS 304
Coating Type : Stainless

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
8 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-06-353-50

Rain Shower Head 30x30 cm Stainless (SUS 304)


หัวฝักบัว Rain Shower
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 30x30 ซม. (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : Stainless SUS 304
Coating Type : Stainless

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
23 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-18-314-63


Rain Shower Head Ø 25 cm Stainless (SUS 304)

หัวฝักบัว Rain Shower แบบกลมขนาด Ø 25 ซม. (สแตนเลส 304)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS 304



BOX 0910-312
H60xL42xW37
24 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-22-313-50

Rain Shower Head ø 22 cm (ABS)


หัวฝักบัว Rain Shower แบบกลม ขนาด Ø 22 ซม. (ABS)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
24 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-04-352-50

Rain Shower Head 20x20 cm (ABS)


หัวฝักบัว Rain Shower แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20x20 ซม. (ABS)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm




◆ KS-04-113-50

Shower Head (3 functions) Ø 12 cm
ฝักบัวก้านแข็ง ปรับน้ำ 3 ระดับ
ขนาด Ø 12 ซม.

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : Brass
Coating Type : Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
19 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-08-111-50


Shower Head (1 function) Ø 6.5 cm
ฝักบัวก้านแข็ง ปรับน้ำ 1 ระดับ
ขนาด Ø 6.5 ซม.

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Materials Body : Brass
Coating Type : Chromium

Made to order



BOX
H7xL129xW43

Unit : mm




◆ KS-04-473-50

Rain Shower Pipe (Adjustable 83 - 132 cm)
ท่อลอยสำหรับหัวฝักบัว Rain Shower
แบบฉาก ยาว 83-132 ซม.
(ปรับระดับความยาวท่อได้)

Pipe : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
28 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-07-444-50


Rain Shower Head Arm 30 cm (Ceiling)
(without shower head)
ท่อลอยติดเพดาน สำหรับหัวฝักบัว Rain Shower
ทรงเหลี่ยม ยาว 30 ซม.

Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

ผิวชุบหนาพิเศษ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
จากประเทศอิตาลี

RAIN SHOWER HEAD ARM

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
28 boxes/carton

Unit : mm




◆ KS-01-423-50

Rain Shower Head Arm 35 cm (Inlet)
(without shower head)

ท่อลอยติดผนัง สำหรับหัวฝักบัว Rain Shower
ทรงกลม ยาว 35 ซม. พร้อมทางน้ำเข้า (Inlet)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
28 boxes/carton

Unit : mm




◆ KS-04-414-50

Rain Shower Head Arm 40 cm
(without shower head)

ท่อลอยติดผนัง สำหรับหัวฝักบัว Rain Shower
ทรงเหลี่ยม ยาว 40 ซม.

Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
28 boxes/carton

Unit : mm




◆ KS-06-434-50

Rain Shower Head Arm 45 cm
(without shower head)

ท่อลอยติดผนัง สำหรับหัวฝักบัว Rain Shower
ทรงกลม ยาว 45 ซม.

Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm




◆ KS-08-721-50

Shower Rail 68.5 cm with Soap Holder

ชุดราวเลื่อน ยาว 68.5 ซม. พร้อมจานวางสบู่

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-07-721-50

Shower Rail 71.5 cm with Soap Holder

ชุดราวเลื่อน ยาว 71.5 ซม. พร้อมจานวางสบู่

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Chromium


HAND SHOWER

ฝักบัวสายอ่อน



HAND SHOWER






Hand Shower Set 3D Technology

ให้สายน้ำที่นุ่มนวลกว่า ด้วยโมเลกุลละอองน้ำขนาดเล็ก ทำให้ผิวดูดซึมได้ดี มอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และช่วยบำรุงผิวให้สดใส

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-13-211-50

1-Function

Hand Shower Set (1 function) Chrome Ø 11.7 cm with Stainless (SUS 304) Hose

ฝักบัวสายอ่อน 3D ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø 11.7 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: 6.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS

Coating Type : Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-14-211-50

1-Function

Hand Shower Set (1 function) Chrome 8.6 cm with Stainless (SUS 304) Hose

ฝักบัวสายอ่อน 3D แบบเหลี่ยม ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด 8.6 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.3 Litres/minute @ 1 Bar


อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS

Coating Type : Chromium

Shower Solutions อุปกรณ์อาบน้ำ

HAND SHOWER



BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-10-213-50

3-Function

Hand Shower Set (3 functions) Chrome Ø 10 cm with Stainless (SUS 304) Hose


ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 10 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-26-213-50

3-Function

Hand Shower Set (3 functions) Chrome Ø 12 cm with Stainless (SUS 304) Hose


ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ ø 12 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-32-231-50

1-Function

Hand Shower Set (1 function) Chrome Ø 8.5 cm with Stainless (SUS 304) Hose


ฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำ 1 ระดับ ø 8.5 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ KS-33-233-50

3-Function

Hand Shower Set (3 functions) Chrome Ø 11 cm with Stainless (SUS 304) Hose


ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ ø 11 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium

NEW







BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm

◆ KS-15-213-50



Hand Shower Set (3 functions) Chrome Ø 11.6 cm with Stainless (SUS 304) Hose


ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ
ขนาด Ø 11.6 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.1 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium

NEW







BOX 0910-303
H35xL81xW50
36 boxes/carton

Unit : mm

◆ KS-25-211-50




Hand Shower Set (1 function) Chrome Ø 8.3 cm with Stainless (SUS 304) Hose

ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 1 ระดับ
ขนาด Ø 8.3 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium







BOX 0910-303
H35xL81xW50
36 boxes/carton

Unit : mm

◆ BA01-50




Hand Shower Set (1 function) Chrome Ø 7 cm with Acrylic Hose

ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 1 ระดับ
ขนาด Ø 7 ซม. พร้อมสายอะคริลิค

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium







BOX 0910-303
H35xL81xW50
36 boxes/carton

Unit : mm

◆ BA03-50




Hand Shower Set (1 function) White Ø 7 cm with White Hose

ฝักบัวสายอ่อน (สีขาว) ปรับน้ำ 1 ระดับ
ขนาด Ø 7 ซม. พร้อมสายสีขาว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium





BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm

◆ KS-06-213-50

3-Function

Hand Shower Set (3 functions) Chrome Ø 9.5 cm with Stainless (SUS 304) Hose

ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ

ขนาด Ø 9.5 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.0 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS

Coating Type : Chromium





BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm

◆ KS-07-213-50

3-Function

Hand Shower Set (3 functions) Chrome Ø 9.2 cm with Stainless (SUS 304) Hose

ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ

ขนาด Ø 9.2 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS

Coating Type : Chromium





BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm

◆ KS-08-213-50

3-Function

Hand Shower Set (3 functions) Chrome Ø 9.8 cm with Stainless (SUS 304) Hose

ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ

ขนาด Ø 9.8 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS

Coating Type : Chromium





BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm

◆ KS-04-255-50

5-Function

Hand Shower Set (5 functions) Chrome Ø 9.8 cm with Stainless (SUS 304) Hose

ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 5 ระดับ

ขนาด Ø 9.8 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: 6.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Materials Body : ABS

Coating Type : Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm




KA-06-901-00

Shower Hose 150 cm (Chrome)

สายฝักบัวสแตนเลส ยาว 150 ซม. (สีโครเมี่ยม)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Stainless SUS304
Coating Type : Chromium

NEW **Made to order**



BOX 0910-312
H60xL42xW37
76 boxes/carton

Unit : mm




KA-01-911-50

Stainless Inlet Hose 50 cm

สายน้ำดีสแตนเลส ยาว 50 ซม.

Colour Available : Chrome
Materials Body : Stainless SUS304
Coating Type : Stainless



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm




BSW10-50

Shower Hose 150 cm (Chromium)

สายฝักบัวอะคริลิค ยาว 150 ซม. (สีโครเมี่ยม-ดำ)

Colour Available : Chrome-Black
Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm




BSW11-50

Shower Hose 150 cm (Chrome)

สายฝักบัวสแตนเลส 304 ยาว 150 ซม. (สีโครเมี่ยม)

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm




BSW1-50

Shower Hose 125 cm (Chrome)

สายฝักบัวอะคริลิค ยาว 125 ซม. (สีโครเมี่ยม)

Colour Available : Chrome-Black
Materials Body : ABS
Coating Type : Chromium





BOX 0910-311
H37xL50xW34
56 boxes/carton


Unit : mm

◆ BSW16-50

Shower Holder Ø 24.5 mm for Rain Shower Pipe

ที่แขวนฝักบัว สำหรับท่อลอย Rain Shower
ขนาด Ø 24.5 มม. (ใช้กับ GS-01-487-50)

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-349
66 boxes/carton


Unit : mm

◆ Z269

Outlet for Hand Shower

ข้อต่อทางน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-311
H37xL50xW34
65 boxes/carton

Unit : mm

◆ KS-01-572-50

Diverter (2 ways)

ชุดสลับทางน้ำแบบโยก สำหรับท่อลอย Rain Shower
ขนาด Ø 1/2 นิ้ว (4 หุน) แบบสองทาง

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Karat
FAUCET

FLUSH VALVE SOLUTIONS




FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์ว



Flush Valve Solutions ฟลัชวาล์ว



BOX 0910-312
H60xL42xW37
30 boxes/carton

Unit : mm




BAP5-50

Urinal Flush Valve (with push button)
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด
ระยะติดตั้ง 45 มม. (ท่อตรง)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 1.2 Litres/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
30 boxes/carton

Unit : mm




BAP6-50

Urinal Flush Valve (with push button)
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด
ระยะติดตั้ง 75 มม. (ท่อโค้ง)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 1.2 Litres/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
30 boxes/carton

Unit : mm




BAP8-50R1

Urinal Flush Valve (with push button)
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด
ระยะติดตั้ง 47 มม. (ท่อตรง)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 1.5 Litres/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
30 boxes/carton

Unit : mm



BAP9-50


Urinal Flush Valve (with push button)
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด
ระยะติดตั้ง 69 มม. (ท่อโค้ง)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 1.5 Litres/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Flush Valve Solutions ฟลัชวาล์ว



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm



BFV1-50

Toilet Flush Valve

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์แบบโยก (ท่อตรง)

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/time @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
5 boxes/carton

Unit : mm



BFV2-50

Toilet Flush Valve

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์แบบโยก (ท่อโค้ง)

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/time @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
10 boxes/carton

Unit : mm



BFV5-50

Urinal Flush Valve

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบโยก (ท่อตรง)

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 2.1 Litres/time @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-312
H60xL42xW37
12 boxes/carton

Unit : mm



KV-01-231-50

Urinal Flush Valve

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบโยก (ท่อตรง)

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.5 Litres/time @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

AUTO SENSOR FLUSH VALVE SOLUTIONS

ฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์


โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยกลมกลืนเนียนเรียบไปกับผนังสะดวกในการใช้งานมั่นใจในความสะอาดถูกสุขอนามัยไร้กังวลเรื่องปัญหาการชำระล้าง ด้วยการเลือกทำงานได้ 2 ระบบ

1. Automatic ระบบจับเซ็นเซอร์ด้วยแสงอินฟราเรด (Infrared) ปล่อยน้ำครั้งแรกเมื่อเข้าใกล้ปล่อยทันทีเมื่อออกจากรัศมีของเซ็นเซอร์

2. Manual รองรับการทำงานอิสระเมื่อแบตเตอรี่หรือไฟฟ้าขัดข้อง เพิ่มความมั่นใจในสุขอนามัยหลังการใช้งาน

• วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่าฟลัชวาล์วทั่วไป 2 เท่า

ขนาดและระยะการติดตั้ง




รหัส	BFV17-50	BFV16-50
แรงดันไฟฟ้า	220 VAC Input / 12 VDC Output	
ประเภท	ฝังกำแพง	ติดกำแพง
ระยะเซ็นเซอร์	60 ±10 ซม.	
Delay Time	5 วินาที	
Option	First Flush : 3 วินาที Second Flush : 5 วินาที	
แรงดันน้ำ	0.7-8 kgf./cm2	

รหัส	BFV17B-50	BFV16B-50
แรงดันไฟฟ้า	220 VAC Input / 6 VDC Output	
ประเภท	ฝังกำแพง	ติดกำแพง
ระยะเซ็นเซอร์	60 ±10 ซม.	
Delay Time	5 วินาที	
Option	First Flush : 3 วินาที Second Flush : 5 วินาที	
แรงดันน้ำ	0.7-8 kgf./cm2	

Flush Valve Solutions ฟลัชวาล์ว

Auto Sensor Urinal FLUSH VALVE

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
6 boxes/carton

Unit : mm



◆ BFV17-50


Auto Sensor Urinal Flush Valve
(with electric power)
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
(ใช้พลังงานไฟฟ้า)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 1.2 Litres/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
6 boxes/carton

Unit : mm



◆ BFV17B-50

Auto Sensor Urinal Flush Valve
(with battery power)
ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย
ระบบเซ็นเซอร์แบบฝังผนัง
(ใช้พลังงานแบตเตอรี่)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 1.2 Litres/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Karat
FAUCET

ACCESSORY & FITTING SOLUTIONS




Accessory & Fitting Solutions

ชุดอุปกรณ์อาบน้ำ



NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



KA-03-321-11


Rinsing Spray with Stainless Hose 120 cm
& Holder (White)

ชุดฉีดชำระแบบหัวกดในตัวสีขาว พร้อมสายและขอแขวน
(สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : White
Materials Body : ABS/สาย Stainless

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



KA-04-361-63

Rinsing Spray with Stainless Hose 120 cm
& Holder Stainless (SUS 304)


ชุดฉีดชำระสแตนเลส 304
พร้อมสายและขอแขวน (สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainess
Materials Body : Stainless SUS 304

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



KA-05-321-50

Rinsing Spray with Stainless Hose 120 cm
& Holder (Chrome)


ชุดฉีดชำระแบบหัวกดในตัวสีโครเมี่ยม
พร้อมสายและขอแขวน (สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
56 boxes/carton

Unit : mm



KA-09-311-50

Rinsing Spray with Stainless Hose 120 cm
& Holder (Chrome)


ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยมพร้อมสายและขอแขวน
(สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-16-321-50

Rinsing Spray with Acrylic Hose 120 cm
& Holder (Chrome)


ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยมพร้อมสายและขอแขวน
(สายยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-16-325-11

Rinsing Spray with Acrylic Hose 120 cm
& Holder (White)


ชุดฉีดชำระสีขาวพร้อมสายและขอแขวน
(สายยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : White
Materials Body : ABS

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-16-345-63

Rinsing Spray (2 functions) with Stainless Hose 120 cm
& Holder Stainless (SUS 304)


ชุดฉีดชำระสแตนเลส 304 ปรับน้ำ 2 ระดับ
พร้อมสายและขอแขวน
(สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless Matt
Materials Body : Stainless SUS304

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-17-321-50

Rinsing Spray (2 functions)
with Acrylic Hose 120 cm & Holder (Chrome)


ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม ปรับน้ำ 2 ระดับ
พร้อมสายและขอแขวน (สายยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.0 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-17-345-63

Rinsing Spray with Stainless Hose 120 cm
& Holder Stainless (SUS 304) (2 functions)


ชุดฉีดชำระสแตนเลส 304 พร้อมสายและขอแขวน
แบบปุ่มกด (สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)
ปรับน้ำ 2 ระดับ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless Matt
Materials Body : Stainless SUS304

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-18-345-63


Rinsing Spray with Stainless Hose 120 cm
& Holder Stainless (SUS 304)

ชุดฉีดชำระสแตนเลส 304 พร้อมสายและขอแขวน
แบบปุ่มกด (สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Stainless Matt
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-303
H35xL81xW50
62 boxes/carton

Unit : mm




◆ BW01-50S

Rinsing Spray with Stainless Hose 120 cm & Holder (Chrome)

ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวน (สายสแตนเลสยาว 120 ซม.)

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS/สาย Stainless
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
54 boxes/carton

Unit : mm




◆ BW01-50

Rinsing Spray with Acrylic Hose 120 cm & Holder (Chrome)

ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวน (สายอะคริลิคยาว 120 ซม.)

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
54 boxes/carton

Unit : mm




◆ BW01-11

Rinsing Spray with Hose 120 cm & Holder (White)

ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (สายยาว 120 ซม.)

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : White
Materials Body : ABS



BOX 0910-303
H35xL81xW50
48 boxes/carton

Unit : mm




◆ KA-01-325-11

Rinsing Spray with Hose 120 cm & Holder (White)

ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (สายยาว 120 ซม. หมุนได้ 360 องศา)

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : White
Materials Body : ABS



BOX 0910-312
H60xL42xW37
33 boxes/carton

Unit : mm



◆ EB74-11


Stop Valve with Rinsing Spray Set (White)

ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสาย ,
ขอแขวนและสต๊อปวาล์ว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : White
Materials Body : ABS



BOX 0910-312
H60xL42xW37
33 boxes/carton

Unit : mm



◆ EB74-50


Stop Valve with Rinsing Spray Set (Chrome)

ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสาย ,
ขอแขวนและสต๊อปวาล์ว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
70 boxes/carton

Unit : mm




◆ Z118

Rinsing Spray (White)

เฉพาะหัวฉีดชำระสีขาว

Colour Available : White
Materials Body : ABS



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm



◆ Z103

Rinsing Spray Hose (White)

สายของหัวฉีดชำระสีขาว ยาว 120 ซม.

Colour Available : White
Materials Body : Acrylic



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

◆ KFA-029-610

Faucet Set

ชุดเซ็ทก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ำดียาว 16 นิ้ว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.1 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
12 boxes/carton

◆ KFA-003-100B

Faucet Set

ชุดเซ็ทก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ำดียาว 16 นิ้ว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.0 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
12 boxes/carton

◆ KAA-001-325

Rinsing spray Set


ชุดเซ็ทสายฉีดชำระ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง สต๊อปวาล์ว และสายน้ำดียาว 16 นิ้ว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.0 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
60 boxes/carton

Unit : mm




◆ KA-41-832-ST

Floor Drain 4" (for PVC pipe Ø 2")
Stainless (SUS 304)

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม ต่อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว (สแตนเลส 304)

Flow Rate: 14 Litres/minute
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-312
H60xL42xW37
72 boxes/carton

Unit : mm




◆ KA-40-831-ST

Floor Drain 3.5" (for PVC pipe Ø 1.5"-2.5")
Stainless (SUS 304)

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม ต่อท่อ PVC ขนาด 1.5-2.5 นิ้ว หน้าแปลน 3.5 นิ้ว (สแตนเลส 304)

Flow Rate: 14 Litres/minute
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-312
H60xL42xW37
72 boxes/carton

Unit : mm




◆ KA-40-832-ST

Floor Drain 3.5" (for PVC pipe Ø 2"-2.5")
Stainless (SUS 304)

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยมไม่มีท่อต่อ สำหรับท่อ PVC ขนาด 2-2.5 นิ้ว หน้าแปลน 3.5 นิ้ว (สแตนเลส 304)

Flow Rate: 14 Litres/minute
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-312
H60xL42xW37
60 boxes/carton

Unit : mm




◆ KA-41-831-ST

Floor Drain 4" (for PVC pipe Ø 1.5"-3")
Stainless (SUS 304)

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม ต่อท่อ PVC ขนาด 1.5-3 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว (สแตนเลส 304)

Flow Rate: 14 Litres/minute
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-312
H60xL42xW37
72 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-40-833-ST


Floor Drain 4" (for PVC pipe Ø 3")
Stainless (SUS 304)

ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม ไม่มีท่อต่อ สำหรับท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว (สแตนเลส 304)

Flow Rate: 14 Litres/minute
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

Accessory & Fitting Solutions
ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ

HOSE




ซองพลาสติกใส
H2.3xL45xW6.5



- KA-01-500-14-WH

Stainless Inlet Hose 14”
สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 14 นิ้ว
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304




ซองพลาสติกใส
H2.3xL50xW6.5



- KA-01-500-16-WH

Stainless Inlet Hose 16”
สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 16 นิ้ว
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304




ซองพลาสติกใส
H2.3xL55xW6.5



- KA-01-500-18-WH

Stainless Inlet Hose 18”
สายน้ำดีสแตนเลสแบบถักยาว 18 นิ้ว
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304




ซองพลาสติกใส
H2.3xL60xW6.5



- KA-01-500-20-WH

Stainless Inlet Hose 20”
สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 20 นิ้ว
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

NEW




ซองพลาสติกใส
H2.3xL70xW6.5



- KA-01-500-24-WH

Stainless Inlet Hose 24”
สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 24 นิ้ว
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

NEW




BOX 0910-312
H60xL42xW37
76 boxes/carton



- KA-01-500-32-WH

Stainless Inlet Hose 32”
สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 32 นิ้ว
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304



BOX 0910-311
H37xL50xW34
112 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-01-472-50

Stop Valve (1 way)

สต๊อปวาล์ว


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
112 boxes/carton

Unit : mm



◆ KA-01-482-50

Stop Valve (2 ways)

สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
120 boxes/carton

Unit : mm



◆ EB71-50

Stop Valve (1 way)

สต๊อปวาล์ว


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
120 boxes/carton

Unit : mm



◆ EB73-50

Stop Valve (2 ways)

สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 13.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Accessory & Fitting Solutions

ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ

BASIN DRAIN

NEW



BOX 0910-311
H37xL50xW34
70 boxes/carton

Unit : mm




KA-08-257-63

Waste Basin Drain with Push Stainless (SUS 304)

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (มีรูน้ำล้น) (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
70 boxes/carton

Unit : mm




BAD4R-50

Waste Basin Drain with Push for Temperglass Wash Basin

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด สำหรับอ่างแก้ว (ไม่มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
70 boxes/carton

Unit : mm




BAD1-50

Waste Basin Drain with Plug and Chain

สะดืออ่างล้างหน้าแบบสายโซ่ (มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX 0910-311
H37xL50xW34
20 boxes/carton

Unit : mm




BAD2-50

Waste Basin Drain with Pop Up

สะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพ (มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
70 boxes/carton

Unit : mm




BAD3-50

Waste Basin Drain with Pull Up

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค (มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
70 boxes/carton

Unit : mm




BAD5-50

Waste Basin Drain with Push

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm




◆ BAT2-50

P-Trap 26 cm

ท่อน้ำทิ้งแบบ P-TRAP ยาว 26 ซม.

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm




◆ BAT2S-50

P-Trap 35 cm

ท่อน้ำทิ้งแบบ P-TRAP ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm




◆ BAT3-50

Bottle Trap 25 cm

ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม.

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm



◆ BAT3S-50

Bottle Trap 35 cm


ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Accessory & Fitting Solutions
ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ

NEOPERL AERATOR

EASY CLEAN



BOX 0910-311
H37xL50xW34
216 boxes/carton

Unit : mm




- KP-11-512-50

Cascade SLC Easy Clean (apply to sink faucet)
ปากกรองแบบทำความสะอาดง่าย
ใช้กับก๊อกซิงค์ทั่วไป (Cascade Easy Clean)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

EASY CLEAN



BOX 0910-311
H37xL50xW34
216 boxes/carton

Unit : mm




- KP-11-522-50

Cascade SLC Easy Clean (apply to basin faucet)
ปากกรองแบบทำความสะอาดง่าย
ใช้กับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป (Cascade Easy Clean)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

WATER SAVING



BOX 0910-311
H37xL50xW34
216 boxes/carton

Unit : mm




- KP-20-523-50

PCA SPRAY WATER SAVER (apply to basin faucet)
ปากกรองแบบประหยัดน้ำพิเศษ
ใช้กับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป (Spray)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

WATER SAVING



BOX 0910-311
H37xL50xW34
216 boxes/carton

Unit : mm




- KP-20-513-50

PCA SPRAY WATER SAVER (apply to sink faucet)
ปากกรองแบบประหยัดน้ำพิเศษ
ใช้กับก๊อกซิงค์ทั่วไป (Spray)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

ADAPTABLE DIRECTION



BOX 0910-311
H37xL50xW34
216 boxes/carton

Unit : mm




- KP-30-521-50

SSR Aerator (apply to basin faucet)
ปากกรองแบบปรับทางน้ำ
ใช้กับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป (SSR Aerator)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



ADAPTABLE
DIRECTION



BOX 0910-311
H37xL50xW34
216 boxes/carton

Unit : mm




◆ KP-30-511-50

SSR Aerator (apply to sink faucet)
ปากกรองแบบปรับทางน้ำ
ใช้กับก๊อกซิงค์ทั่วไป (SSR Aerator)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



MULTI FUNCTION



BOX 0910-311
H37xL50xW34
120 boxes/carton

Unit : mm




◆ KP-70-511-50

VARIO T5 (apply to sink faucet)
ปากกรองเอนกประสงค์ แบบหมุน
ใช้กับก๊อกซิงค์ทั่วไป

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



HIDDEN
INNOVATION



BOX 0910-311
H37xL50xW34
240 boxes/carton


Unit : mm



◆ KP-50-521-ST

SLIM STD
(for basin faucet use a hidden aerator)
ปากกรองแบบบาง (ซ่อน)
สำหรับก๊อกอ่างล้างหน้าปากกรองน้ำแบบซ่อน

ประแจถอดปากกรองน้ำ



BOX 0910-311
H37xL50xW34
240 boxes/carton


Unit : mm



◆ KP-50-591-ST

SERVICE KEY
(for basin faucet use a hidden aerator)
ประแจถอดปากกรองน้ำ
สำหรับก๊อกอ่างล้างหน้าที่ใช้ปากกรองน้ำแบบซ่อน
(Service Key)

ประแจถอดปากกรองน้ำ



BOX 0910-311
H37xL50xW34
144 boxes/carton


Unit : mm



◆ KP-01-591-ST

Service Key
(for basin faucet)
ประแจถอดปากกรองน้ำ
สำหรับก๊อกอ่างล้างหน้าทั่วไป (Service Key)

Made to order



BOX 0910-356
H71xL52xW24
4 boxes/carton

Unit : mm




◆ BW91B-50

Bathroom Mirror 45x60 cm
กระจกเงา ทรงโค้ง
ขนาด 45x60 ซม. แกะลาย

Materials Body : Glass

Made to order



BOX 0910-356
H71xL52xW24
4 boxes/carton

Unit : mm




◆ BW92-50

Bathroom Mirror 45x60 cm
กระจกเงา ทรงแปดเหลี่ยม
ขนาด 45x60 ซม.

Materials Body : Glass

Made to order



BOX 0910-356
H71xL52xW24
4 boxes/carton

Unit : mm




◆ BW94B-50

Bathroom Mirror 45x60 cm
กระจกเงา ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 45x60 ซม. แกะลาย

Materials Body : Glass

Made to order






BOX 0910-356
H71xL52xW24
4 boxes/carton

Unit : mm

◆ BW93-50

Bathroom Mirror 45x60 cm
กระจกเงา ทรงรี
ขนาด 45x60 ซม.

Materials Body : Glass





BOX 0910-356
H71xL52xW24
4 boxes/carton


Unit : mm

◆ BW93A-50

Bathroom Mirror 45x60 cm
กระจกเงา ทรงรี
ขนาด 45x60 ซม. แกะลาย

Materials Body : Glass

Made to order





BOX 0910-356
H71xL52xW24
4 boxes/carton


Unit : mm

◆ BW93B-50

Bathroom Mirror 45x60 cm
กระจกเงา ทรงรี
ขนาด 45x60 ซม. แกะลาย

Materials Body : Glass

Made to order





BOX 0910-356
H71xL52xW24
4 boxes/carton

Unit : mm

◆ BW93C-50

Bathroom Mirror 45x60 cm
กระจกเงา ทรงรี
ขนาด 45x60 ซม. แกะลาย

Materials Body : Glass

มอก. 2066-2552
มอก 2067-2552

• ก๊อกน้ำ และฝักบัวทุกรุ่นได้รับมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมจาก สมอ.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

กะรัต ฟอเซท
ผู้นำด้านการผลิตก๊อกน้ำคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน
ก๊อกน้ำทุกประเภท (ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า, ก๊อกน้ำซิงค์, ฯลฯ)
- ตัวก๊อก 1 ปี
- เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึม) ตลอดอายุการใช้งาน
- วาล์วลูกยาง (เฉพาะการรั่วซึม) 1 ปี
- ก๊อกกด / ก๊อกอัตโนมัติทั้งชุด 1 ปี
- ฟลัชวาล์ว / ฟลัชวาล์วอัตโนมัติทั้งชุด 1 ปี
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 1 ปี

* (ยกเว้นการรับประกันอายุของแบตเตอรี่ทุกชนิดที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์)



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. พิจารณาจากใบรับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง, การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี, การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการดัดแปลงติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า, ท่อน้ำทิ้ง, ระบบสุขาภิบาล หรือ อื่นๆ
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ จะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่ หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. กรณีให้บริการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนอะไหล่ สินค้าที่พ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะคิดค่าบริการในเขตกรุงเทพฯ 300 บาท /ชุด และเขตปริมณฑล 500 บาท / ชุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยังไม่รวมค่าอะไหล่)

หมายเหตุ
- ก่อนการติดตั้งสินค้าทุกประเภท แนะนำให้ตรวจสอบวิธีการติดตั้งและระยะของอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต่างๆ จากคู่มือการติดตั้ง เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องสามารถใช้งานได้
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการถอดรื้อ / การบริการ หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Karat
FAUCET

Globo

BY KARAT | FAUCET



Globo
BY Karat | FAUCET

FAUCET SOLUTIONS




ACE
Series
รุ่น เอส



Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

ACE Series



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm




GF-22-100A-50

Basin Cold Water Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
68 boxes/carton

Unit : mm




GF-22-470B-50

Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)
ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



GF-22-511A-50


Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



GF-22-517-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์ (ทรงฉาก)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

ARCH
Series
รุ่น อาร์ช



Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

ARCH Series



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm




◆ GF-23-100A-50

Basin Cold Water Faucet
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
68 boxes/carton

Unit : mm




◆ GF-23-470B-50

Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)
ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-23-511A-50


Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-23-517-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet
ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์ (ทรงฉาก)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

US
Series
รุ่น อัส



Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

US Series



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm



GF-24-100A-50

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.6 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
68 boxes/carton

Unit : mm



GF-24-470B-50

Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



GF-24-511A-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



GF-24-517-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์ (ทรงฉาก)

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

OZ
Series
รุ่น ออซ



Faucet Solutions ก๊อกน้ำ

OZ Series



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-25-100A-50

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.6 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
68 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-25-470B-50

Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-25-511A-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar


แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-25-517-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet

ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์ (ทรงฉาก)

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: 5.2 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

BROOKE
Series
รุ่น บรูค





BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-26-100-50

Basin Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
50 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-26-400-50

Wall Single Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
100 boxes/carton

Unit : mm



◆ GF-26-470-50

Wall Mounted Cold Water Faucet
(without hand shower set)

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 11.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm




GF-26-511-50

Deck Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet
ก๊อกซิงค์เดี่ยว ติดบนเคาน์เตอร์

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
25 boxes/carton

Unit : mm



GF-26-531-50


Wall Mounted Kitchen Sink Cold Water Faucet
ก๊อกซิงค์เดี่ยว ติดผนัง

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm



GF-26-471-11

Wall Mounted Cold Water Faucet
(with hand shower set - white)
ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาว
ปรับน้ำ 1 ระดับ


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Globo
BY Karat | FAUCET

SHOWER SOLUTIONS






Rain Shower
Solutions
ชุดเรน ชาวเวอร์

RAIN SHOWER





BOX
H41.5xL105xW7

Unit : mm



◆ GRS-003-470-S6

Rain Shower Set
with Wall Mounted Shower
Cold Water Faucet

ก๊อกเดี่ยวติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว
Rain Shower และฝักบัวสายอ่อน
ปรับน้ำ 3 ระดับ (ไม่รวมสายน้ำดี)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: ฝักบัวสายอ่อน 4.6 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: หัวฝักบัว 8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available :	Chrome
Materials Body :	Brass
Coating Type :	Nickel-Chromium



HAND SHOWER
Solutions
ฝักบัวสายอ่อน

Shower Solutions อุปกรณ์อาบน้ำ

HAND SHOWER



BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm



◆ GS-02-271-11


Hand Shower Set (1 function) White Ø 6.8 cm with White Hose

ฝักบัวสายอ่อนสีขาว ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø 6.8 ซม. พร้อมสายสีขาว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 7.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : White
Materials Body : ABS



BOX 0910-303
H35xL81xW50
30 boxes/carton

Unit : mm



◆ GS-03-213-50

Hand Shower Set (3 functions) Chrome Ø 8 cm with Stainless (SUS 304) Hose


ฝักบัวสายอ่อนสีโครเมี่ยม ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 8 ซม. พร้อมสายสแตนเลส 304

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS

SHOWER HEAD



BOX 0910-303
H35xL81xW50
25 boxes/carton

Unit : mm



◆ GS-04-113-50

Shower Head (3 functions) Chrome Ø 8 cm

ฝักบัวก้านแข็ง ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 8 ซม.

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 4.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Globo
BY Karat | FAUCET


BATHROOM ACCESSORY SOLUTIONS



ICE
Series
รุ่น ไอซ์







BOX
H69xL55xW34
80 boxes/carton

Unit : mm




◆ GB-13-162-52

Towel Hook (Aluminum)

ขอแขวนผ้า (อลูมิเนียม)

Materials Body : Aluminum



BOX
H92xL42.5xW47
50 boxes/carton

Unit : mm




◆ GB-13-362-52

Tissue Holder with Cover (Aluminum)

ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด (อลูมิเนียม)

Materials Body : Aluminum




BOX
H64xL67xW50
30 boxes/carton

Unit : mm



◆ GB-13-661-52

Towel Bar 60 cm (Aluminum)
ราวแขวนผ้าเดี่ยว ยาว 60 ซม. (อลูมิเนียม)
Materials Body : Aluminum




BOX
H64xL33.5xW42
10 boxes/carton

Unit : mm



◆ GB-13-662-52

Double Towel Bar 60 cm (Aluminum)
ราวแขวนผ้าคู่ ยาว 60 ซม. (อลูมิเนียม)
Materials Body : Aluminum



BOX
H64xL33.5xW42
10 boxes/carton

Unit : mm



◆ GB-13-762-52

Glass Shelf 60 cm with Aluminium Bar
ชั้นวางของแบบกระจก ยาว 60 ซม.
พร้อมที่กั้นอลูมิเนียม
Materials Body : Aluminum

Towel bar





BOX
H21.5xL71xW27
20 boxes/carton

Unit : mm


◆ GB-01-631-STH60

Towel Bar 60 cm Stainless (SUS 304)

ราวแขวนผ้าเดี่ยว ยาว 60 ซม. (สแตนเลส 304)

Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS304

Shower Rail





BOX 0910-303
H35xL81xW50
12 boxes/carton

Unit : mm

◆ GS-01-721-50

Shower Rail 70 cm with Soap Holder

ชุดราวเลื่อน ยาว 70 ซม.พร้อมจานวางสบู่

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium


Globo
BY Karat | FAUCET

ACCESSORY & FITTING SOLUTIONS





Rinsing Spray
Solutions
ชุดสายฉีดชำระ



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm




◆ GA-01-325-11B

Rinsing Spray with Hose 120 cm & Holder (White)
ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน
(สายยาว 120 ซม.)

Flow Rate: 5.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : White

Materials Body : ABS



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm




◆ GA-01-325-50

Rinsing Spray with Acrylic Hose 120 cm
& Holder (Chrome)
ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวน
(สายอะคริลิคยาว 120 ซม.)

Flow Rate: 5.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome

Materials Body : ABS



BOX 0910-312
H60xL42xW37
48 boxes/carton

Unit : mm



◆ OA-01-325-11

Rinsing Spray with Hose 120 cm & Holder (White)
ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน
(สายยาว 120 ซม.)


Flow Rate: 9.5 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : White

Materials Body : ABS



Stop Valve
Solutions
สต๊อปวาล์ว



BOX 0910-311
H37xL50xW34
128 boxes/carton

Unit : mm



◆ GA-04-411-50

Stop Valve

สต๊อปวาล์ว


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 11.5 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
128 boxes/carton

Unit : mm



◆ GA-03-472-50

Stop Valve

สต๊อปวาล์ว


Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 12.8 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
128 boxes/carton

Unit : mm



◆ GA-91-490-50

Stop Valve

สต๊อปวาล์ว

Minimum Pressure: 1 Bar

แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 13 Litres/minute @ 1 Bar

อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium



Waste Basin Drain Solutions

สะดืออ่างล้างหน้า

Waste Basin Drain



BOX 0910-311
H37xL50xW34
50 boxes/carton

Unit : mm




GA-01-254-50

Waste Basin Drain with Push

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
50 boxes/carton

Unit : mm




GA-02-234-50

Waste Basin Drain with Pull up

สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค (มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
50 boxes/carton

Unit : mm



GA-03-253-50


Waste Basin Drain with Push

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด แป้นใหญ่ (ไม่มีรูน้ำล้น)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium

Floor Drain

NEW



BOX 0910-312
H60xL42xW37
54 boxes/carton

Unit : mm



GA-06-832-ST

Floor Drain 4" (for PVC pipe Ø 2")
Stainless (SUS 201)


ตะแกรงกันกลิ่นแบบเหลี่ยม ต่อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว หน้าแปลน 4 นิ้ว (สแตนเลส 201)

Flow Rate: 14 Litres/minute
Colour Available : Stainless
Materials Body : Stainless SUS201



Bottle Trap Solutions

ท่อน้ำทิ้ง



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm




GA-02-112-50

Bottle Trap 25 cm (Zinc)

ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม. (Zinc)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm




GA-02-112-50(S)

Bottle Trap 35 cm (Zinc)

ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก
ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม. (Zinc)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Zinc
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm




GA-01-123-50

P-Trap 26 cm Stainless (SUS 201)

ท่อน้ำทิ้งแบบ P-Trap ยาว 26 ซม.
(สแตนเลส 201)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Stainless 201
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm




GA-01-123-50(S)

P-Trap 35 cm Stainless (SUS 201)

ท่อน้ำทิ้งแบบ P-Trap ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.
(สแตนเลส 201)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Stainless 201
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW



BOX 0910-303
H35xL81xW50
40 boxes/carton

Unit : mm



GA-01-123-50(30)

P-Trap 35 cm Vertical Pipe 30 cm
Stainless (SUS 201)

ท่อน้ำทิ้งแบบ P-Trap ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม.
ท่อแนวดิ่ง 30 ซม. (สแตนเลส 201)

Colour Available : Chrome
Materials Body : Stainless 201
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
12 boxes/carton

GFA-007-100

Faucet Set

ชุดเซ็ทก็อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สะดืออ่าง
ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ำดียาว 16 นิ้ว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.4 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-311
H37xL50xW34
12 boxes/carton

GFA-005-100A/1

Faucet Set

ชุดเซ็ทก็อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า สะดืออ่าง
ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ำดียาว 16 นิ้ว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 3.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
14 boxes/carton

GAA-001-325

Faucet Set

ชุดเซ็ทสายฉีดชำระ สะดืออ่าง
ท่อน้ำทิ้ง และสายน้ำดียาว 16 นิ้ว

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.8 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

FLUSH VALVE Solutions

ฟลัชวาล์ว



FLUSH VALVE Solutions ฟลัชวาล์ว



BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



GV-01-221-50


Urinal Flush Valve (with push button)

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด (ท่อโค้ง) (ระยะติดตั้ง 11 ซม.)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 0.3 Litre/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
14 boxes/carton

Unit : mm



GV-01-231-50


Urinal Flush Valve

ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบโยก (ท่อตรง)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 2 Litres/time @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
14 boxes/carton

Unit : mm



GV-01-311-50


Toilet Flush Valve

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์แบบโยก (ท่อตรง)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.5 Litres/time @ 1.5 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1.5 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX 0910-312
H60xL42xW37
13 boxes/carton

Unit : mm



GV-01-321-50

Toilet Flush Valve

ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์แบบโยก (ท่อโค้ง)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 5.5 Litres/time @ 1.5 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อครั้งที่แรงดันน้ำ 1.5 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium


โกลโบ้

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

มอก. 2066-2552
มอก 2067-2552

• ก๊อกน้ำ และฝักบัวทุกรุ่นได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจาก สมอ.

ได้เลือกสรรก๊อกน้ำ ฝักบัว และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
ครบทุกความต้องการใช้งานที่มั่นใจได้ในความทนทาน
ผ่านการทดสอบและการควบคุมคุณภาพของ กะรัต ฟอเซท
ให้ใช้งานมากกว่า 120,000 ครั้ง มากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
และได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ดีไซน์ทันสมัยสวยหรู ผิวก๊อกเงางาม
ในราคาย่อมเยาจึงคุ้มค่าต่อการเลือกซื้อ



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า โกลโบ้

1. ระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นๆ
2. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงการติดตั้งไม่ถูกวิธี, การรื้อถอน, การขนส่ง, การดัดแปลง การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี, การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง


Globo
KARAT FAUCET

NIKLES®



LIPS
Series
หัวฝักบัว รุ่น ลิปส์





BOX
H26xL39xW39
2 boxes/carton


Unit : mm



◆ BLS.001.05N

Shower Head Lips - Chrome Color
หัวฝักบัว Rain Shower
รุ่น Lips สีโครเมี่ยม สำหรับก๊อกฝังผนัง
Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS



BOX
H26xL39xW39
2 boxes/carton


Unit : mm



◆ BLS.001.RRN

Shower Head Lips - Red Color
หัวฝักบัว Rain Shower
รุ่น Lips สีแดง สำหรับก๊อกฝังผนัง
Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Red
Materials Body : ABS



BOX
H26xL39xW39
2 boxes/carton

Unit : mm



◆ BLS.001.13C

Shower Head Lips - Gold Color PVD
หัวฝักบัว Rain Shower
รุ่น Lips สีทอง PVD สำหรับก๊อกฝังผนัง
Flow Rate: 12 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Gold PVD
Materials Body : ABS




RAIN SHOWER THERMOSTATIC

Solutions

ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์
เทอร์โมสตัท

Rain Shower Thermostatic



BOX
H320xL117xW39
2 boxes/carton

Unit : mm



◆ A53TH.06.27D


Shower System Thermostatic
ก๊อกผสมติดผนัง (Thermostatic)
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower ขนาด Ø 30 ซม.
รุ่น Pure

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: Shower Head 8 Litres/minute @ 1 Bar

Flow Rate: Hand Shower 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium



D66TH.01.012.05F ◆

Fresh Thermostatic Shower System 1
ก๊อกผสมติดผนัง (Thermostatic) พร้อมชุดฝักบัว
Rain Shower ขนาด Ø 20 ซม. รุ่น Fresh System 1

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ


Flow Rate: Shower Head 8 Litres/minute @ 1 Bar

Flow Rate: Hand Shower 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass/ABS
Coating Type : Nickel-Chromium







BOX
H24xL104xW36
2 boxes/carton

Unit : mm



INFINITY
Series
รุ่น อินฟินิตี้

NEW Made to order

B70TH.54.45D.05/T1N ◆

Infinity Thermostatic Shower System


ก๊อกผสมติดผนัง (Thermostatic)
พร้อมชุดฝักบัว Rain Shower
ขนาด Ø 30 ซม. รุ่น Infinity

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: Shower Head 8 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: Hand Shower 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX
H24xL104xW36
2 boxes/carton


Unit : mm

THERMOSTAT MIRROR CHROME EASY TO CLEAN NIKLES BOOSTER TECHNOLOGY FLOW LIMITER Airdrop

RAIN LIGHT
Solutions
หัวฝักบัว ไลท์



Made to order



BOX
H26xL39xW39
2 boxes/carton

Unit : mm



◆ A47.001.061.05


Shower Head Techno Rainlight 30 cm
หัวฝักบัว Rain Shower แบบกลม
ขนาด Ø 30 ซม. รุ่น Techno Rainlight

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 9 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX
H26xL39xW39
2 boxes/carton

Unit : mm



◆ A47.001.071.05


Shower Head Quadro Rainlight 30 cm
หัวฝักบัว Rain Shower แบบเหลี่ยม
ขนาด 30x30 ซม. รุ่น Quadro Rainlight

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 9 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

Made to order



BOX
H16xL24xW24
4 boxes/carton

Unit : mm



◆ BT200T05-LEDRN

Shower Head Light Techno LED Rainbow 20 cm
หัวฝักบัว Rain Shower แบบกลม
ขนาด Ø 20 ซม. รุ่น Techno LED Rainbow


Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 9 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

LUCE
Series
ชุดหัวฝักบัว รุ่น ลูเช่





BOX
H26xL50xW50
4 boxes/carton

Unit : mm



◆ B4805N


Shower Head LUCE 180 LED Ø 18 cm
Single Function with LED

หัวฝักบัว Rain Shower
ขนาด Ø 18 ซม. รุ่น Luce LED

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 8.7 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium



BOX
H18xL44xW44
4 boxes/carton

Unit : mm




◆ B46.B37.000.05N

Shower Arm LUCE 40 cm

ก้านฝักบัว ยาว 40 ซม. รุ่น Luce

Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

NEW





◆ B46.B37.511.05/T1N

Shower Head LUCE LED Ø 18 cm
with Shower Arm LUCE 40 cm

ชุดฝักบัว Rain Shower ขนาด Ø 18 ซม.
พร้อมก้านฝักบัว ยาว 40 ซม. รุ่น Luce

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6.6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS/Brass
Coating Type : Nickel-Chromium

SHOWER SYSTEM & SHOWER KIT
Solutions
ชุดอุปกรณ์ฝักบัวเรนชาวเวอร์



1

- A745.TX.461.05N/T1N

Shower Kit Carbon
ชุดราวเลื่อน ยาว 93 ซม. พร้อมฝักบัวสายอ่อน
รุ่น Carbon (ไม่รวมก๊อกฝังผนังและข้อต่อทางน้ำ)

2

- 298605N

Outlet for Hand Shower
ชุดข้อต่อทางน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน
(ทรงกลม)

3

- KF-30-860-50

Single Lever Concealed Shower Mixer Faucet
(without shower head)
ก๊อกผสมฝังผนังแบบก้านโยก
(ไม่รวมฝักบัวก้านแข็ง)



SHOWER SYSTEM & SHOWER KIT

A53MS.25.261 ◆

Shower System Pure 6


ชุดฝักบัว Rain Shower แบบเหลี่ยม
พร้อมที่สลับทางน้ำ (Diverter)
รุ่น Pure 6 สำหรับก๊อกติดผนัง

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: Shower Head 8 Litres/minute @ 1 Bar
Flow Rate: Hand Shower 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์


Colour Available : Chrome
Materials Body : Brass
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX
H32xL117xW39
2 boxes/carton

Unit : mm



BOX
H33xL97xW39
8 boxes/carton

Unit : mm



◆ A745.TX.461.05N/T1N

Shower Kit Carbon

ชุดราวเลื่อน ยาว 93 ซม.
พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น Carbon
(ไม่รวมก๊อกฝังผนังและข้อต่อทางน้ำ)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : Carbon
Coating Type : Carbon

D755.XT.012.50 ◆

Fresh Shower Kit 90 cm


ชุดราวเลื่อน ยาว 90 ซม. รุ่น Fresh
พร้อมฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium






BOX
H40xL93xW37
10 boxes/carton

Unit : mm

HAND SHOWER LED
Solutions
หัวฝักบัวสายอ่อน LED



NEW Made to order



BOX
H27xL60xW11.5
16 boxes/carton

Unit : mm



◆ D1205LEDF/T1

1-Function

Hand Shower Fresh 95 LED (without hose and holder)


ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø 9.5 ซม.
รุ่น Fresh 95 LED (ไม่รวมสายและขอแขวน)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available :	Chrome
Materials Body :	ABS
Coating Type :	Nickel-Chromium

Shower Kit Solutions





BOX
H31xL59xW39
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ D70.001.401.05

1-Function


Hand Shower Tronico 130 Airdrop

ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 1 ระดับ ขนาด Ø 13 ซม. พร้อมสายยาว 150 ซม. รุ่น Tronico (Airdrop)

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX
H31xL59xW39
13 boxes/carton

Unit : mm



◆ D1205QM-50

3-Function


Hand Shower Fresh 95 3S Massage

ฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำ 3 ระดับ ขนาด Ø 9.5 ซม. พร้อมสายยาว 150 ซม. รุ่น Fresh

Minimum Pressure: 1 Bar
แรงดันน้ำขั้นต่ำ

Flow Rate: 6 Litres/minute @ 1 Bar
อัตราการไหลของน้ำต่อนาทีที่แรงดันน้ำ 1 บาร์

Colour Available : Chrome
Materials Body : ABS
Coating Type : Nickel-Chromium





BOX 0910-312
H60xL42xW37
20 boxes/carton

Unit : mm



◆ 21605.

Brillianz Shower Hose 150 cm

สายฝักบัวสายอ่อน 5 ชั้น (Chromalux Supreme) ยาว 150 ซม. พร้อมข้อต่อแบบ Swivel cone

Colour Available : Chrome
Materials Body : PVC
Coating Type : Nickel-Chromium

PROJECT REFERENCE
งานโครงการ

House & Town House





























Hotel & Resort



























PROJECT REFERENCE
งานโครงการ





Hospital & Government










Condominium



















Caution for Installation

1. Make sure that before installing the water pipe was cleaned properly from saw dust, soil, sand, or other dusts from construction.
2. In case the installation needed to do before cleaning the water pipe, please take off the faucet aerator and running the water through at least 5 minutes. Make sure that all the dusts or soils inside was taking out.
3. To avoid the water flow problem and oxidation from chemical object, faucet installation is recommended to do at final stage.

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. โปรดทำความสะอาดระบบท่อน้ำโดยการระบายสิ่งสกปรกเช่น ขี้เลื่อย เศษหิน ดิน ทราย และคราบปูน ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
2. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งก๊อกน้ำก่อนการทำความสะอาดระบบท่อน้ำ ให้ถอดปากก๊อกออกจากตัวก๊อก และทำการเปิดน้ำไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดการอุดตันจากเศษหิน ดิน ทราย หรือคราบปูน
3. การติดตั้งก๊อกน้ำสมควรทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย ไม่สมควรติดตั้งหลังตกแต่งห้องน้ำทันที เนื่องจากเศษไม้ ฝุ่น ปูน และสารระเหยจากสีจะทำปฏิกิริยากับผิวก๊อกทำให้อาจเกิดคราบฝังแน่นบนผิวก๊อกโครเมียมได้

Karat Faucet Company Limited, Thailand. All rights reserved.

Karat FAUCET

The moment of happiness



karat
FAUCET

"คุณภาพที่คงอยู่ ตลอดไป..."

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

มอก.2066-2552 ก๊อกน้ำและฝักบัวทุกรุ่นได้รับมาตรฐาน
มอก.2067-2552 ด้านสิ่งแวดล้อมจาก สมอ.
รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ติดต่อกัน 5 ปี
รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกัน 6 ปี

Call สอบถาม เสนอแนะ
Call Center (668) 0555 8555

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
888/157-159 ชั้น 15 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +66 0 2253 6786-8 โทรสาร : +66 0 2255 5331-2
E-mail : support@karatfaucet.com เว็บไซต์ : www.karatfaucet.com

karatfaucetofficial
karatfaucet
karatfaucet
@karatfaucet

ติดต่อที่ :

KF13-09-18